

医療法人沖縄徳洲会 湘南かまくらクリニック  
平成 29 年度 乳児健診・小児予防接種 実施のお知らせ

◇対象年齢

- (1) 乳児健診：4 カ月児健診、お誕生前健診
- (2) 小児予防接種：0 歳児から中学生迄



◇実施日時：毎週 水曜日 14：00～16：00（担当医師 弘中 文代 ※4/5 より実施します。）

※予防接種は、接種後の様子を観察する時間を考慮して 15：30 迄の受付となります。  
また、年長児や学童のお子さんは他の曜日でも接種できますが、感染症流行時はご注意下さい。

◇実施場所：医療法人沖縄徳洲会 湘南かまくらクリニック（神奈川県鎌倉市山崎 1202-1）

◇申込方法：次のいずれかの方法でご予約下さい。（乳児健診と予防接種は同時予約できます。）

受付窓口、電話（0467-43-1717）、Eメール（skcl\_iji@shonankamakura.or.jp）、  
FAX（0467-45-9777）、ホームページお問い合わせフォームから

※ご予約の際は、乳児健診またはご希望の予防接種名と診察券番号・氏名・生年月日・  
性別・連絡先・希望時間をお知らせ下さい。メール・FAX の場合も同内容を明記して下さい。

◇実施要領

(1) 乳児健診について

- \*費用：鎌倉市在住の方は、4 カ月児健診とお誕生前健診は無料です。（公費負担）  
※鎌倉市在住以外の方、その他の乳児健診についてはお問合せ下さい。
- \*持物：4 カ月児健診・・・母子健康手帳、すくすく手帳、健やか親子 21 問診票（すくすく手帳に同封）  
お誕生前健診・・・母子健康手帳、すくすく手帳
- \*その他：乳児健診を受ける方には、栄養士による無料栄養相談も行っていますので、ご予約時にお申込み下さい。

(2) 小児予防接種について

小児予防接種には、①定期予防接種（無料 ※公費負担）と②任意予防接種（有料）があります。

① 定期予防接種 ※当クリニックでは鎌倉市・藤沢市在住の方が公費負担対象です。

予 防 接 種 名	接種対象年齢		標準的な接種間隔と回数	標準的な接種年齢
BCG ワクチン（結核）	生後 1 歳に至る迄			1 回 生後 5 カ月～ 8 カ月 に達する迄
ヒブワクチン	生後 2 カ月 ～60 カ月に 至る迄	生後 2 カ月～ 7 カ月に至る 迄の間に開始	初回：生後 12 カ月に至る迄に 27 日以上の間隔で （医師が認める場合 20 日） 追加：初回終了後 7 か月以上の間隔をおいて	3 回 27 日～56 日迄の間隔で 3 回
		生後 7 か月～ 12 カ月に至る 迄の間に開始	初回：生後 12 カ月に至る迄に 27 日以上の間隔で （医師が認める場合 20 日） 追加：初回終了後 7 か月以上の間隔をおいて	2 回 27 日～56 日迄の間隔で 2 回
		生後 12 月～ 60 カ月に至る迄		1 回 初回終了後 7～13 カ月の 間隔をおく
				1 回



① 定期期予防接種（1 ページからの続き）

予 防 接 種 名	接種対象年齢		標準的な接種間隔と回数	標準的な接種年齢	
小児用肺炎球菌ワクチン	生後 2 カ月～60 カ月に至る迄	生後 2 カ月～7 カ月に至る迄の間に開始	初回：生後 12 カ月に至る迄に 27 日以上の間隔で ※2 回目の接種が生後 12 カ月を超えた場合、 3 回目の接種はできません。	3 回	生後 12 カ月迄
			追加：初回終了後 60 日以上あけてかつ 生後 12 カ月以上で	1 回	生後 12 カ月～15 カ月に至る迄
		生後 7 カ月～12 カ月に至る迄の間に開始	初回：生後 24 カ月に至る迄に 27 日以上の間隔で	2 回	生後 12 カ月迄
			追加：初回終了後 60 日以上あけてかつ 生後 12 カ月以上で	1 回	
		生後 12 月～24 カ月に至る迄	60 日以上の間隔で	2 回	
	生後 24 月～60 カ月に至る迄		1 回		
四種混合ワクチン （ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ） または不活性ポリオ	初回	生後 3 カ月～90 カ月に至る迄	20 日以上の間隔で	3 回	生後 3 カ月～12 カ月に達する迄に、20 日～56 日の間隔で 3 回
	追加	生後 3 カ月～90 カ月に至る迄	初回終了後 6 カ月以上の間隔を置いて	1 回	初回終了後 12～18 カ月迄の間隔をおく
二種混合ワクチン （ジフテリア・破傷風）	2 期	11 歳～13 歳未満		1 回	11 歳～12 歳に達する迄
B 型肝炎ワクチン H28 年 4 月 1 日生まれ以降は定期接種対象	生後 1 歳に至る迄		2 回目：1 回目接種から 27 日以上の間隔を置いて 3 回目：1 回目接種から 139 日以上の間隔を置いて	3 回	生後 2 カ月～9 カ月に達する迄
麻しん・風しん混合ワクチン または 麻しん単抗原ワクチン 風しん麻疹単抗原ワクチン	1 期 （1 回目）	生後 12 カ月～24 カ月に至る迄		1 回	
	2 期 （2 回目）	小学校入学前年度		1 回	<u>H29 年度対象生年月日</u> H23 年 4 月 2 日～ H24 年 4 月 1 日
水痘ワクチン	生後 12 カ月～36 カ月に至る迄		3 カ月以上の間隔を置いて	2 回	1 回目：生後 12～15 カ月に達する迄 2 回目：1 回目接種後 6～12 カ月迄の間隔をおく
日本脳炎ワクチン	1 期 （初回）	生後 6 カ月～90 カ月に至る迄	6 日以上の間隔で	2 回	3～4 歳に達する迄、 6～28 日の間隔
	1 期 （追加）	生後 6 カ月～90 カ月に至る迄	1 期初回終了後、6 カ月以上あけて	1 回	4～5 歳に達する迄、 初回終了後おおむね 1 年後
	2 期	9 歳～13 歳未満		1 回	9～10 歳に達する迄
子宮頸がんワクチン （ヒトパピローマウイルス）	小学校 6 年生から高校 1 年生 相当年齢の女性 <u>H29 年度対象生年月日</u> H13 年 4 月 2 日～ H18 年 4 月 1 日		サーバリックス（2 価） 2 回目：初回から 1 カ月後 3 回目：初回から 6 カ月後	3 回	中学 1 年生 相当年齢の女性
			ガーダシル（4 価） 2 回目：初回から 2 カ月後 3 回目：初回から 6 カ月後	3 回	

↓ 3 ページ目の任意予防接種もご覧下さい。

② 任意予防接種（有料） ※この一覧以外のワクチンについてはお問合せ下さい。

予 防 接 種 名	接種 1 回当りの 料金（税込）	接種対象年齢	標準的な接種間隔と回数	標準的な接種年齢
ロタウイルスワクチン(1 価) ※5 価はお問合せ下さい。	16,200 円	生後 6～24 週	生後 6 週から生後 24 週迄の乳児 4 週以上あけて 2 回 1 回目の接種は生後 1 4 週 6 日迄に行う	生後 2 カ月と 3 カ月
おたふくかぜワクチン	7,560 円	1 歳以上	1 回または 2 回	1 歳と小学校入学前の 1 年間の 2 回が望ましい
インフルエンザワクチン (11 月～2 月実施)	今年度料金は 実施前に お知らせします	生後 6 カ月以上	13 歳未満は 2～4 週（4 週が望ましい）あけて 2 回 13 歳以上は 1 回または 1～4 週（4 週が望ましい） あけて 2 回	1 回目は 10 月～11 月上旬、 2 回目は 11 月中
4 価髄膜炎菌ワクチン	25,920 円	2 歳以上	1 回または 2 回	日本脳炎ワクチンの標準的な 定期接種対象年齢の 3～5 歳 (追加接種 9 歳) 頃 または DT (2 種混合) ワクチン を接種する 11 歳 (小学校 6 年 生の間) 頃
A 型肝炎ワクチン	10,800 円	1 歳以上	2～4 週の間隔で 2 回、 初回接種後 24 週あけて追加接種	
B 型肝炎ワクチン	5,940 円	1 歳以上 (1 歳までは定期接種)	2 回目：1 回目接種から 4 週間後 3 回目：1 回目接種から 2 0～2 4 週間後	



お問い合わせ

医療法人沖縄徳洲会 湘南かまくらクリニック

電話：0467-43-1717

FAX：0467-45-9777

Eメール：skcl\_iji@shonankamakura.or.jp