

医療法人沖縄徳洲会 湘南かまくらクリニック
平成31年度 乳児健診・小児予防接種 実施のお知らせ



◇対象年齢

- (1) 乳児健診：4カ月児健診、お誕生前健診
- (2) 小児予防接種：0歳児から中学生迄

◇実施日時：(1) 毎週 水曜日・木曜日 13:00 (担当医師 弘中 文代) ※4/1より

(2) 毎週 水曜日・木曜日 13:30~14:00 (担当医師 弘中 文代) ※4/1より

※年長児や学童のお子さんは他の曜日でも接種できますが、感染症流行時はご注意ください。

◇実施場所：医療法人沖縄徳洲会 湘南かまくらクリニック (神奈川県鎌倉市山崎 1202-1)

◇申込方法：次のいずれかの方法でご予約下さい。(乳児健診と予防接種は同時予約できます。)

受付窓口、電話 (0467-43-1717)、Eメール (skcl_iji@shonankamakura.or.jp)、
FAX (0467-45-9777)、ホームページお問い合わせフォームから

※ご予約の際は、乳児健診またはご希望の予防接種名と診察券番号・氏名・生年月日・
性別・連絡先・希望時間をお知らせ下さい。メール・FAXの場合も同内容を明記して下さい。

◇実施要領

(1) 乳児健診について

*費用：鎌倉市在住の方は、4カ月児健診とお誕生前健診は無料です。(公費負担)

※鎌倉市在住以外の方、その他の乳児健診についてはお問合せ下さい。

*持物：4カ月児健診・・・母子健康手帳、すくすく手帳、健やか親子21問診票 (すくすく手帳に同封)
お誕生前健診・・・母子健康手帳、すくすく手帳

*その他：乳児健診を受ける方には、栄養士による無料栄養相談も行っていますので、ご予約時にお申込み下さい。

(2) 小児予防接種について

小児予防接種には、①定期予防接種 (無料 ※公費負担) と②任意予防接種 (有料) があります。

① 定期予防接種 ※当クリニックでは鎌倉市・藤沢市在住の方が公費負担対象です。

予防接種名	接種対象年齢		標準的な接種間隔と回数		標準的な接種年齢
BCG ワクチン (結核)	生後1歳に至る迄			1回	生後5カ月~8カ月に達する迄
ヒブワクチン	生後2カ月~60カ月に至る迄	生後2カ月~7カ月に至る迄の間に開始	初回：生後12カ月に至る迄に27日以上の間隔で (医師が認める場合20日)	3回	27日~56日迄の間隔で3回
			追加：初回終了後7か月以上の間隔をおいて	1回	初回終了後7~13カ月の間隔をおく
		生後7か月~12カ月に至る迄の間に開始	初回：生後12カ月に至る迄に27日以上の間隔で (医師が認める場合20日)	2回	27日~56日迄の間隔で2回
			追加：初回終了後7か月以上の間隔をおいて	1回	初回終了後7~13カ月の間隔をおく
	生後12月~60カ月に至る迄		1回		



① 定期期予防接種（1 ページからの続き）

予 防 接 種 名	接種対象年齢		標準的な接種間隔と回数	標準的な接種年齢	
小児用肺炎球菌ワクチン	生後 2 カ月～60 カ月に至る迄	生後 2 カ月～7 カ月に至る迄の間に開始	初回：生後 12 カ月に至る迄に 27 日以上の間隔で ※2 回目の接種が生後 12 カ月を超えた場合、 3 回目の接種はできません。	3 回	生後 12 カ月迄
			追加：初回終了後 60 日以上あけてかつ 生後 12 カ月以上で	1 回	生後 12 カ月～15 カ月に至る迄
		生後 7 カ月～12 カ月に至る迄の間に開始	初回：生後 24 カ月に至る迄に 27 日以上の間隔で	2 回	生後 12 カ月迄
			追加：初回終了後 60 日以上あけてかつ 生後 12 カ月以上で	1 回	
		生後 12 月～24 カ月に至る迄	60 日以上の間隔で	2 回	
	生後 24 月～60 カ月に至る迄		1 回		
四種混合ワクチン （ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ） または不活性ポリオ	初回	生後 3 カ月～90 カ月に至る迄	20 日以上の間隔で	3 回	生後 3 カ月～12 カ月に達する迄に、20 日～56 日の間隔で 3 回
	追加	生後 3 カ月～90 カ月に至る迄	初回終了後 6 カ月以上の間隔を置いて	1 回	初回終了後 12～18 カ月迄の間隔をおく
二種混合ワクチン （ジフテリア・破傷風）	2 期	11 歳～13 歳未満		1 回	11 歳～12 歳に達する迄
B 型肝炎ワクチン	生後 1 歳に至る迄		2 回目：1 回目接種から 27 日以上の間隔を置いて 3 回目：1 回目接種から 139 日以上の間隔を置いて	3 回	生後 2 カ月～9 カ月に達する迄
麻しん・風しん混合ワクチン または 麻しん単抗原ワクチン 風しん麻疹単抗原ワクチン	1 期 (1 回目)	生後 12 カ月～24 カ月に至る迄		1 回	
	2 期 (2 回目)	小学校入学前年度		1 回	<u>H31 年度対象生年月日</u> H25 年 4 月 2 日～ H26 年 4 月 1 日
水痘ワクチン	生後 12 カ月～36 カ月に至る迄		3 カ月以上の間隔を置いて	2 回	1 回目：生後 12～15 カ月に達する迄 2 回目：1 回目接種後 6～12 カ月迄の間隔をおく
日本脳炎ワクチン	1 期 (初回)	生後 6 カ月～90 カ月に至る迄	6 日以上の間隔で	2 回	3～4 歳に達する迄、 6～28 日の間隔
	1 期 (追加)	生後 6 カ月～90 カ月に至る迄	1 期初回終了後、6 カ月以上あけて	1 回	4～5 歳に達する迄、 初回終了後おおむね 1 年後
	2 期	9 歳～13 歳未満		1 回	9～10 歳に達する迄
子宮頸がんワクチン (ヒトパピローマウイルス)	小学校 6 年生から高校 1 年生 相当年齢の女性		サーバリックス（2 価） 2 回目：初回から 1 カ月後 3 回目：初回から 6 カ月後	3 回	中学 1 年生の女子
			ガーダシル（4 価） 2 回目：初回から 2 カ月後 3 回目：初回から 6 カ月後	3 回	

↓ 3 ページ目の任意予防接種もご覧下さい。

② 任意予防接種（有料） ※この一覧以外のワクチンについてはお問合せ下さい。

予 防 接 種 名	接種 1 回当りの 料金（税込）	接種対象年齢	標準的な接種間隔と回数	標準的な接種年齢
ロタウイルスワクチン(1 価) ※5 価はお問合せ下さい。	16,200 円	生後 6～24 週	生後 6 週から生後 24 週迄の乳児 4 週以上あけて 2 回 1 回目の接種は生後 1 4 週 6 日迄に行う	生後 2 カ月と 3 カ月
おたふくかぜワクチン	7,560 円	1 歳以上	1 回または 2 回	1 歳と小学校入学前の 1 年間の 2 回が望ましい
インフルエンザワクチン (11 月～2 月実施)	今年度料金は 実施前 お知らせ	生後 6 カ月以上	13 歳未満は 2～4 週（4 週が望ましい）あけて 2 回 13 歳以上は 1 回または 1～4 週（4 週が望ましい） あけて 2 回	1 回目は 10 月～11 月上旬、 2 回目は 11 月中
B 型肝炎ワクチン	5,940 円	乳児期接種していない児は水平感染予防のため接種をお勧めします。		定期予防接種参照
水痘ワクチン	8,640 円	水痘未罹患で接種していない児は 2 回接種をお勧めします。		定期予防接種参照
不活化ポリオワクチン	10,800 円	5 歳以上 7 歳未満 (標準的)	ポリオに対する抗体価が減衰する前に就学前の接種を お勧めします。	
4 価髄膜炎菌ワクチン	25,920 円	2 歳以上	1 回または 2 回	日本脳炎ワクチンの標準的な 定期接種対象年齢の 3～5 歳 (追加接種 9 歳) 頃 または DT (2 種混合) ワクチン を接種する 11 歳 (小学校 6 年 生の間) 頃
A 型肝炎ワクチン	10,800 円	1 歳以上	2～4 週の間隔で 2 回、 初回接種後 24 週あけて追加接種	



お問い合わせ

医療法人沖縄徳洲会 湘南かまくらクリニック

電話 : 0467-43-1717

FAX : 0467-45-9777

E メール : skcl_iji@shonankamakura.or.jp